

CATALOGO GENERAL

"LAS MEJORES CONDICIONES PARA TU TRABAJO EN OBRA"

www.ritmo.it





Todo lo que te hace falta para soldar las tuberías de plástico



Los datos y las imágenes contenidas en esta publicación no son vinculantes y por lo tanto RITMO S.p.A es libre de aportar modificaciones sin aviso previo

BENEFICIOS RITMO



MULTILENGUAS

los idiomas oficiales hablados en nuestra empresa son: Español, Italiano, Ingles, Francés, Alemán, Ruso, Arabe.

TRAINING DE INSTRUCCIÓN

en nuestra Empresa, hay a su disposición un servicio de instrucción que forma a clientes y distribuidores sobre productos y novedades.

ASISTENCIA TÉCNICA PRE-VENTA

nuestros expertos aconsejan la mejor configuración de la soldadora, a fin de dar al cliente el producto más acorde a sus propias exigencias.

CONSULTORÍA GLOBAL

gracias a la experiencia madurada a través de los años y a la colaboración con diversos productores, entes, escuelas e institutos de formación, estamos en grado de ofrecer una consultoría de amplio rango.

Nuestra Empresa es miembro desde hace muchos años de la Sub-comisión mixta de UNIPLAST, patrocinada por el Instituto Italiano de Soldadura (IIS), creada para el estudio de nuevas propuestas normativas, con el fin de reglamentar un sector que está en permanente expansión, y que necesita de reglas precisas a fin de evitar dañosas improvisaciones. Las propuestas, luego, son enviadas al " Ente di Unificazione Italiano (UNI) ", para su evaluación, y eventual normatización.

ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA

dentro de la Empresa funciona un centro de Asistencia Técnica que realiza revisiones y reparaciones de las máquinas. Otros centros de asistencias están disponibles en el exterior, a través de nuestros distribuidores autorizados.

INSTALACIÓN Y PRUEBA FINAL

gracias a la presencia de técnicos especializados, Ritmo puede efectuar la instalación y la puesta en marcha de máquinas de taller en el domicilio del cliente, dando todo el soporte necesario para una veloz iniciación de la actividad productiva.

SERIE CURTATUBOS

Herramientas profesionales, indispensables para el corte manual de los tubos en material plástico de hasta $\varnothing$ 315 mm. Hechos con las mejores aleaciones, los cortadores circulares TC 108, T1, TU 75, TU 140, T3 y T4 son manejables y prácticos en el uso diario. Los cortadores circulares están predispuestos para montar diversos tipos de cuchillas especiales y espesores de corte adecuados y capacidad de penetración, para cortar tuberías de diferentes materiales. Los cortadores TC 108 y T1 (con cuchillas especiales) son capaces de cortar tubos de cobre (Cu) y multicapa (PEX / Al, PP-R etc.)

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Cuerpo cortador base + cuchilla:

TC 108

T 1 + cuchilla de $\varnothing$ 25 mm (1")

TU 75 + cuchilla de $\varnothing$ 44 mm (1.7")

TU 140 +cuchilla de $\varnothing$ 53 mm (2.1")

T 3 + cuchilla de $\varnothing$ 53 mm (2.1")

T 4 + cuchilla de $\varnothing$ 53 mm (2.1")

(PE 80 - PE 100: $\varnothing$ 250 SDR 13.5; $\varnothing$ 315 SDR 17.5>)


- Caja de transporte (sólo para los cortadores T4)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cuchillas de diferentes diámetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Rango de trabajo $\varnothing$	Espesor	Dimensión max	Peso
TC 108	6 ÷ 50 mm ½" CTS ÷ 1½" IPS	hasta 4,2 mm	178 x 228 x 65 mm 7" x 9" x 2,5"	0,38 Kg (0.8 lb)
T1	6 ÷ 64 mm ½" CTS ÷ 2" IPS	hasta 5,5 mm	222 x 282 x 95 mm 8.7" x 11.1" x 3.7"	0,60 Kg (1.3 lb)
TU 75	6 ÷ 76 mm ½" CTS ÷ 2" IPS	hasta 11,5 mm	247 x 330 x 105 mm 9.7" x 13" x 4.1"	0,68 Kg (1.5 lb)
TU 140	50 ÷ 140 mm 2" IPS ÷ 5" IPS	hasta 17,5 mm	351 x 483 x 155 mm 18.8" x 19" x 6.1"	1,38 Kg (3 lb)
T3	100 ÷ 160 mm 3" DIPS ÷ 5" IPS	hasta 17,5 mm	372 x 465 x 200 mm 14.6" x 18.3" x 7.9"	1,65 Kg (3.6 lb)
T4	180 ÷ 315 mm 6" DIPS ÷ 10" DIPS	hasta 19,4 mm	670 x 880 x 360 mm 26.4" x 34.6" x 14.2"	7 Kg (15.4 lb)



TIJERAS

Herramientas profesionales indispensables para el corte manual de los tubos de material plástico como PP, PP-R, hasta PN 25, HDPE, PB, PVDF con un diámetro comprendido entre 75 mm.



C 42



C2 AC




C3 AC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIALES	HDPE, PP, PP-R, PB, PVDF		
MODELO	Rango de trabajo $\varnothing$	Dimensión max	Peso
C 42	hasta 42 mm 1 ¼" IPS	110 x 27 x 225 mm 4.3" x 1" x 8.9"	0,35 Kg (0.8 lb)
C2 AC	hasta 42 mm 1 ¼" IPS	120 x 25 x 225 mm 4.7" x 1" x 8.9"	0,5 Kg (1.1 lb)
C3 AC	hasta 75 mm 2" IPS	170 x 35 x 520 mm 6.7" x 1.4" x 20.5"	2,7 Kg (6 lb)

ELECTRO FUSION RITMO, UN SISTEMA COMPLETO PARA TRABAJAR CORRECTAMENTE

ALINEADORES



Hasta
Ø 500 mm

BISELADORAS



Hasta
Ø 315 mm

RASPADORES DE TUBOS



Hasta
Ø 710 mm

SOPORTE TUBOS



Hasta
Ø 400 mm




TIJERAS



Hasta
Ø 75 mm

REDONDEADORES



Hasta
Ø 800 mm

CORTA TUBOS



Hasta
Ø 315 mm

PINZADORES



Hasta
Ø 200 mm

RITMO S.p.A.
Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

