

# CATALOGO PRODOTTI

"A PROPRIO AGIO NEL TUO CANTIERE"

[www.ritmo.it](http://www.ritmo.it)





# Tutto quello che ti serve per saldare la plastica



I dati e le immagini contenuti in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono subire variazioni e modifiche da parte di Ritmo S.P.A. senza darne preavviso



# VANTAGGI

## RITMO



### **MULTILINGUE**

lingue ufficiali parlate nella nostra azienda sono: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, russo.

### **TRAINING - ADDESTRAMENTO**

presso la nostra sede è attivo un servizio di addestramento - training che forma i clienti e i distributori sui prodotti e le novità.

### **ASSISTENZA TECNICA PREVENDITA**

i nostri esperti consigliano la migliore configurazione della saldatrice per dare al cliente il prodotto giusto per le proprie esigenze.

### **CONSULENZA GLOBALE**

grazie all'esperienza maturata negli anni ed alla collaborazione con diversi produttori, enti, scuole ed istituti di formazione, siamo in grado di offrire una consulenza ad ampio raggio. La nostra azienda è membro da tanti anni della sottocommissione mista dell'UNI/UNIPLAST creata per lo studio di nuove proposte normative e la revisione delle esistenti.

### **ASSISTENZA TECNICA POSTVENDITA**

all'interno dell'Azienda opera un centro di assistenza tecnica che esegue revisioni e riparazioni alle macchine. Altri centri assistenza sono dislocati all'estero presso i distributori autorizzati.

### **INSTALLAZIONE E COLLAUDO**

grazie alla presenza di tecnici specializzati, Ritmo può effettuare l'installazione e la messa in opera di macchine da laboratorio presso il cliente, dando tutto il supporto necessario per un più veloce avviamento delle attività produttive.

### **NOLEGGIO**

Lavorare bene è utilizzare strumenti adatti e performanti. Con il noleggio RITMO hai l'opportunità di utilizzare ciò che ti serve nel momento in cui ti serve a costi leggeri e prezzi fissi; inoltre usi sempre apparecchiature e strumenti revisionati secondo le normative.

[www.saldafacile.it](http://www.saldafacile.it)

# SMUSSATORI

## SME 1 - SME 2 PLUS

SME 1 - SME 2 PLUS Utensili professionali per la smussatura fino al  $\varnothing$  315 mm (10" IPS), delle estremità di tubi che devono essere inseriti in manicotti o giunti a bicchiere. SME 1 è realizzato in tecnopolimero; SME 2 PLUS in lega speciale di alluminio. La conformazione speciale delle lame ed il rivestimento antiaderente (PTFE) delle pareti permettono una facile e veloce lavorazione del tubo.

SME 1 E SME 2 PLUS vengono impiegati con tubi in PE, PP, PB, PVDF, PVC



### SPECIFICHE TECNICHE

	SME 1	SME 2 PLUS
Campo di lavoro	$\varnothing$ 32 ÷ 160 mm; 1" IPS ÷ 5" IPS	$\varnothing$ 40 ÷ 315 mm; 1 1/4" IPS ÷ 10" IPS
Materiali	PE, PB, PP, PVC, PVDF	PE, PB, PP, PVC, PVDF
Spessore	max 10 mm; 0.4"	max 35 mm; 1.3"
Dimensioni	76 x 107 x 240 mm 3" x 4,2" x 9,4"	128 x 235 x 310 mm 5" x 9" x 12"
Peso	0,8 Kg (1.4 lb)	1,50 Kg (3.3 lb)

## HOLDER

Impugnatura per polifusione per tubi da 2"



## COLD RING

Utile strumento che serve per bloccare - impugnare - arrotondare correttamente nel punto desiderato il tubo da saldare



### SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Campo di lavoro
Cold Ring 20	$\varnothing$ 20 mm
Cold Ring 25	$\varnothing$ 25 mm
Cold Ring 32	$\varnothing$ 32 mm
Cold Ring 40	$\varnothing$ 40 mm
Cold Ring 50	$\varnothing$ 50 mm
Cold Ring 63	$\varnothing$ 63 mm
Cold Ring 1/2" CTS	$\varnothing$ 1/2" CTS
Cold Ring 1" CTS	$\varnothing$ 1" CTS
Cold Ring 1/2" IPS	$\varnothing$ 1/2" IPS
Cold Ring 3/4" IPS	$\varnothing$ 3/4" IPS
Cold Ring 1" IPS	$\varnothing$ 1" IPS
Cold Ring 1 1/4" IPS	$\varnothing$ 1 1/4" IPS
Cold Ring 1 1/2" IPS	$\varnothing$ 1 1/2" IPS
Cold Ring 2" IPS	$\varnothing$ 2" IPS

# ELETTROFUSIONE RITMO, IL SISTEMA COMPLETO PER LAVORARE IN MODO CORRETTO

## SMUSSATORI



fino a  
Ø 315 mm

## ALLINEATORI



fino a  
Ø 500 mm

## RASCHIATUBI



fino a  
Ø 710 mm

## SUPPORTO TUBI



fino a  
Ø 400 mm




## CESOIE



fino a  
Ø 75 mm

## RIARROTONDATORI



fino a  
Ø 800 mm

## SCHIACCIATUBI



fino a  
Ø 200 mm

## TAGLIATUBI



fino a  
Ø 315 mm

**RITMO S.p.A.**

Via A. Volta, 35/37 - 35037  
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888  
Fax +39 049 9901993

[info@ritmo.it](mailto:info@ritmo.it)  
[www.ritmo.it](http://www.ritmo.it)

